LIGNE DE NETTOYAGE

COD. BF602

F4000 VACUUM

6 RÉSERVOIR D'EAU

7 RÉSERVOIR DE DIESEL

Nettoyeur à vapeur haute pression pour le nettoyage par aspiration








- ROBINET DE VIDANGE DE LA CHAUDIÈRE POUR NETTOMER FACEMENT LA CHAUDÈRE
- 2 ENTRÉE D'EAU POUR LE RÉSEAU D'EAU
- 3 RÉSERVOIR ANTI-CALCAIRE
- 4 Tambour en ader inoxydable pour liquide une collection solide, avec un robinet pour facilite les opérations de vidange/nettoyage





uissance de vide accrue et une consommation d'électricité réduite

DONNÉES TECHNIQUES	1 Moteur à v	itesse plus élevée avec une p
	Standard	220V/240V 50Hz
PUISSANCE	Sur demande	220V/240V 60Hz 110V/120V 60Hz
	Option	12V w/inverseur
12V CONNEXION DE LA BATTERIE	Oui avec/inverseu	r cod. COE4032
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	350W 220V + 120	00W
L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES CHAUDIÈRES	Diesel	
CAPACITÉ DE LA CHAUDIÈRE	16 lt	
NIVEAU DE BRUIT DES BRÛLEURS	37dB	
PRESSION DE VAPEUR	10,5 bars	
TEMPÉRATURE DE VAPEUR DE LA CHAUDIÈRE	180°C	
PRODUCTION DE VAPEUR	700 g/min	
SORTIE DE VAPEUR	10 bars + 6 bars	
CONSOMMATION À PLEINE CAPACITÉ	2,5 lt/h	
MOTEUR DE VACUUM ¹	1200W	
NIVEAU DE BRUIT DE VACUUM	62dB	
VOLUME DU FÛT EN ACIER	20 lt	
POUR UN USAGE DOMESTIQUE ET STATIONNAIRE	•	
HUMIDITÉ DE LA VAPEUR RÉGLABLE	Seulement le canon à vapeur	
VAPEUR RÉGLABLE/EAU CHAUDE/ JETS DETERGENTS	•	
EAU CHAUDE/DÉTERGENT INJECTION	•	
DEUX SORTIES DE VAPEUR (pour plusieurs opérateurs en même temps)	1 canon à vapeur 1 poignée d'inject	
LONGUEUR DU TUYAU À VAPEUR	Plus de 30 mt (seu	lement le canon à vapeur)
RÉSERVOIR DE DIESEL	45 lt	
RÉSERVOIR D'EAU	APPROVISIONN	EMENT EN EAU/10 It TANK
RÉSERVOIR DE DÉTERGENTS	3 lt	
ANTI-SCALE TANK	1 lt	
POIDS et DIMENSIONS	135 kg 110x70x90	n cm







PRINCIPALES FONCTIONS

RÉGLAGE DE LA VAPEUR SÈCHE/HUMIDE

1 SORTIE DE VAPEUR P/PISTOLET - EXTÉRIEUR 1 SORTIE DE VAPEUR P/BUSE - INTÉRIEUR

CONSOMMATION MOYENNE D'FAU POUR LE LAVAGE DES VOITURES 3/5 It

SORTIE DE DÉTERGENT POUR LA LANCE DE NÉBULISATION

FONCTION VAPEUR/EAU CHAUDE

FONCTION STANDARD D'ASPIRATEUR/NETT OYEUR HUMIDE

CONVIENT AUX SERVICES DE LAVAGE DE VOITURES À DOMICILE (AVEC12V INVERSUER)

APPLICATIONS

LE NETTOYAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR DES VOITURES ET DES MOTOCYCLETTES

L'ASSAINISSEMENT COMPLET DES GRANDS ENVIRONNEMENTS

LE RETRAIT DU CHEWING-GUM

LE NETTOYAGE DES SOLS, DES MURS ET L'ÉLIMINATION DES GRAFFITIS

ÉLIMINATION DE LA GRAISSE, DU GOUDRON ET DE L'HUILE

LE NETTOYAGE DES MACHINES INDUSTRIELLES



VERSIONS DISPONIBLES

BF602S	PAS D'ARME, PAS D'ACCESSOIRES
BF602P	W/CANON À VAPEUR 8mt cod. RIP0406
BF602CW	W/CANON À VAPEUR 8mt cod. RIP0406 + "KIT INTÉRIEUR DE VOITURE BF4000" 5 mt cod. KIT602CW
BF602CW8	W/Canon à vapeur 8mt cod. Rip0406 + "Kit intérieur de voiture bf4000" 8 mt cod. Kit602CW
BF602CL	W/CANON À VAPEUR 8mt cod. RIP0406 + "KIT DE NETTOYAGE BF4000" cod. KIT602CL
BF602CH	W/CANON À VAPEUR 8mt cod. RIP0406 + "KIT CHEWING-GUM BE4000" cod. KIT602CH

L'appareil peut être équipé des accessoires les mieux adaptés à l'utilisation prévue

EFFICACITÉ, SÉCURITÉ et NOTES

- La FIABILITÉ ET LA SÉCURITÉ sont garanties par une CHAUDIÈRE EN CUIVRE. Le cuivre est un matériau antidéflagrant et antitartre. Les réchauffeurs sont placés à l'extérieur, pour qu'ils n'entrent JAMAIS en contact avec l'eau.
- Une puissance de 1 KW crée une vapeur flow égale à 1,2 kg/h (20 g/min). L'éficacité de la vapeur est proportionnel à son flux, et non à sa pression. Il est inutile de ayant une haute pression et un bas flux.
- Toute la production est basée en Italie, dans notre usine de Pesaro.

Pièces de rechange et le service après-vente

- BIEFFE garantit l'expédition des pièces de rechange, des accessoires en très peu de temps. -Notre ligne d'assistance de qualité est disponible pour le service et l'assistance.
- Pour les pièces de rechange et le service après-vente : info@bieffeitalia.it
- Visiter notre site : www.bieffeitalia.it

LIGNE DE NETTOYAGE

COD. BF602

F4000 VACUUN

Nettoyeur à vapeur haute pression pour le nettoyage avec vacuum





QUELQUES KITS D'ACCESSOIRES DISPONIBLES

KIT 1 N.2 TIGES DE MAINTIEN DES TUYAUX cod. CW51 + CANON À VAPEUR 8mt cod. RIP0406 + "KIT D'INTÉRIEUR DE VOITURE BF4000" cod. KIT60 2CW KIT 2 N.2 TIGES DE MAINTIEN DES TUYAUX cod. CW51 + CANON À VAPEUR 8mt cod. RIPO406 + "KIT DE NETTOYAGE BF4000" cod. KIT602CL KIT 3 N.2 TIGES DE MAINTIEN DES TUYAUX cod. CW51 + KIT CHEWING-GUM BF4000" cod. KIT602CH

				_
	KIT 1	KIT 2	KIT 3	
RIP0406				
Canon à vapeur 8 mt de tuyau		0		
(tuyau disponible jusqu'à 30mt)		•		
CVK21EC				
Électrique flexible tuyau vapeur/	0			
Eau chaud/vacuum 5mt (8mt				
version cod. CVK21ED)				
CVP5CV				
Vapeur et aspirateur flexibles		Ø	Ø	
tuyau w/ canon à vapeur 5mt				l
CW51 (2 PZ)				
Tige de maintien du tuyau ø6				
127cm chromé	•		•	l
127dii diione				l
CVK20G				l
Buse de Pratika	Ø			l
inject/extrait				
CVA				
Lance à vapeur/vac acc.	0	0		l
Détenteur ø80				
0.10				l
СУВ				l
PVC Petite Brosse ø20mm	Ø	Ø		l
CVC				
Buse d'extraction				l
140 mm pour l'ameublement	0	0		
CVD				l
Petite brosse f/chauffages		0		
		•		ı
				ı

CVE Lance d'extraction ø36 CVEB Vapeur & Lance d'aspiration 280mm CVF Pinceau moplen noir ø36 CVG1 Vapeur & aspiration Racleur 150mm CVG2 Insérer une radette en caoutchouc 150mm CVG3 Encart sur les raclettes w/PVC Poils 150mm CVG3B Encart sur les raclettes w/ PVC des pantalons rigides pour CVG1 CVH Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir				KIT 1	KIT 2	KIT 3
## CVEB Vapeur & Lance d'aspiration 280mm		_	CVE			
Vapeur & Lance d'aspiration 280mm CVF Pinceau moplen noir ø36 Vapeur & aspiration Racleur 150mm CVG2 Insérer une radette en caoutchouc 150mm CVG3 Encart sur les raclettes w/PVC Poils 150mm CVG3B Encart sur les raclettes w/PVC des pantalons rigides pour CVG1 CVH Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir CVI		1		0	Ø	
CVF Pinceau moplen noir ø36 CVG1 Vapeur & aspiration Racleur 150mm CVG2 Insérer une radette en caoutchouc 150mm CVG3 Encart sur les raclettes w/PVC Poils 150mm CVG3B Encart sur les raclettes w/PVC des pantalons rigides pour CVG1 CVH Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir CVI	┪		CVEB			
Pinceau moplen noir ø36 CVG1 Vapeur & aspiration Racleur 150mm CVG2 Insérer une radette en caoutchouc 150mm CVG3 Encart sur les raclettes w/PVC Poils 150mm CVG3B Encart sur les raclettes w/ PVC des pantalons rigides pour CVG1 CVH Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir CVI				0		
CVG1 Vapeur & aspiration Racleur 150mm CVG2 Insérer une radette en caoutchouc 150mm CVG3 Encart sur les raclettes w/PVC Poils 150mm CVG3B Encart sur les raclettes w/ PVC des pantalons rigides pour CVG1 CVH Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir CVI	1	•	CVF			
Vapeur & aspiration Racleur 150mm CVG2 Insérer une radette en caoutchouc 150mm CVG3 Encart sur les raclettes w/PVC Poils 150mm CVG3B Encart sur les raclettes w/ PVC des pantalons rigides pour CVG1 CVH Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir CVI			Pinceau moplen noir ø36	0	0	
Racleur 150mm CVG2 Insérer une radette en caoutchouc 150mm CVG3 Encart sur les raclettes w/PVC Poils 150mm CVG3B Encart sur les raclettes w/ PVC des pantalons rigides pour CVG1 CVH Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir CVI		4	CVG1			
Insérer une radette en caoutchouc 150mm CVG3 Encart sur les raclettes w/PVC Poils 150mm CVG3B Encart sur les raclettes w/ PVC des pantalons rigides pour CVG1 CVH Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir		1		0	0	
150mm CVG3 Encart sur les raclettes w/PVC Poils 150mm CVG3B Encart sur les raclettes w/ PVC des pantalons rigides pour CVG1 CVH Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir CVI			CVG2			
Encart sur les raclettes w/PVC Poils 150mm CVG3B Encart sur les raclettes w/ PVC des pantalons rigides pour CVG1 CVH Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir CVI	-			0	0	
Poils 150mm CVG3B Encart sur les raclettes w/ PVC des pantalons rigides pour CVG1 CVH Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir CVI			CVG3			
Encart sur les raclettes w/ PVC des pantalons rigides pour CVG1 CVH Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir CVI	1			0	0	
des pantalons rigides pour CVG1 CVH Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir CVI						
Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir			· ·	0	Ø	
300mm Noir			СУН			
	$\frac{1}{2}$		Buse de vapeur et d'aspiration 300mm Noir		0	
Encart Rubbert 300mm			CVI			
			Encart Rubbert 300mm		0	



POUR LE SÉCHAGE

CARFON Il sèche 2 sièges à la fois. Le kit inclut :

- 2 sacs pour les sièges avant
- √ 1 sac pour sièges arrière ✓ 2 sacs pour tapis



PLUS D'ACCESSOIRES



TUYAUX FLEXIBLES Vapeur/Eau/ VACUUM

CVK21E	4mt
CVK21EC	5mt
CVK21ED	8mt



LANGUES DE VAPEUR RIP2310 20cm RIP2321 70cm RIP2322 RIP2323 120cm



"LOURDES" LANCES À VAPEUR RIP2314 45°- 30cm RIP2315 30cm



ı	BROSSES F/LANCE			
ı		ø60	ø80	
	Otton	RIP5172	RIP5175	
ı	Acier	RIP5173	RIP5176	
	Nylon	RIP5171	-	
١	Crin	RIP5174	-	



EXTENSION DU TUYAU À VAPEUR

RIP0421	8 mt	RIP0424	20 mt
RIP0422	10 mt	RIP0425	25 mt
RIP0423	15 mt	RIP0426	30 mt



RIP2324 Adapté 3/4m 3/8f joint f/<u>extension</u>



CVK71 Vapeur & vac brosse avec /poils à laiton 150mm pour la cuisine



Brosse rectangulaire avec poils de laiton pour enlever les poils d'animaux sur les tapis



RIP6002

14W de lumière pour nettoyage intérieur



COE4032 Inverseur 1500W 12V/220V pour l'utilisation des piles



Anti-calcaire 1 lt à diluer 1:5



LIGNE DE DETERGENTS Large gamme de détergents pour spécifique utilisation

PLUS DE LANCES MÉCANIQUES À VAPEUR/DÉTERGENT



RIP0401 Vapeur/det. canon 20cm



RIP0402 Tuyau 7mt




RIP0403 Vapeur/det. canon 50cm Arme à feu macabre pour RIP0406 vapeur/vac

130cm long - 7mt tuyau



RIP2313 Lance à nébuliser

TECHNOLOGIE DES LANCES MÉCANIQUES



Les tuyaux à vapeur sont disponibles sur demande jusqu'à 30mt. 1 mt: cod. RIP0408

Tuyaux de vapeur/détergent disponibles sur demande jusqu'à 30mt. 1 mt: cod. RIP0405