

PARTS LIST

DDL-8000C PARTS LIST

下記 URL より、便利な検索機能のついた Web Parts List をご利用頂けます。

ご利用には会員登録が必要です。(無料)

<https://www.juki.co.jp/partslist/>

You can use a Web Parts List with a convenient search function from the URL below. To use this website, free membership registration is required.

<https://www.juki.co.jp/partslist/>

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1.Explanation of codes

1)"*"mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2)"#01".....refer to "Note" explanation at bottom of page.

2.Codes on the "Qty" column

• Each numeral indicates the number of parts required.

• "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3.Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4.Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

5.As to the parts with marks of "☆"(consumable parts) and "◎"(optional parts)on the respective parts, it is recommended to prepare spares.

パーツリストご利用に際して

1.“注記”欄の記号説明

1)“*”印..... 前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は“変更情報リスト”を参照してください。

2)“#01”..... ページ下の“注記”の説明を参照してください。

2.数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3.数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4.イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。

5.リストページの“☆”（消耗部品）、“◎”（オプション部品）の印がついた部品は、予備を準備しておくことをお奨めします。


CONTENTS

目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. UPPER SHAFT AND PICK LINE COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR & THREAD TENSION COMPONENTS.....	5
針棒・糸調子関係	
4. HAND LIFTER COMPONENTS	7
押え上げ関係	
5. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS.....	9
立軸・下軸関係	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS	11
送り関係	
7. FEED ADJUST MECHANISM COMPONENTS	13
送り調節関係	
8. THREAD TRIMMER COMPONENTS	15
糸切り関係	
9. AUTOMATIC REVERSE FEED & NB COMPONENTS	17
自動逆送り・NB 関係	
10. OIL LUBRICATION COMPONENTS.....	19
給油関係	
11. OIL SHIELD COMPONENTS.....	21
オイルシールド関係	
12. THREAD STAND COMPONENTS.....	23
糸立装置関係	
13. ACCESSORIE PART COMPONENTS	25
付属品関係	
14. FOR DDL-8000C-SC,SH.....	27
DDL-8000C-SC, SH 用	
15. OPTION CLOTH PRESS SENSOR DEVICE.....	29
オプション 段部検知センサー装置	
16. OPTION ONE TOUCH PRESSER DEVICE	31
オプション ワンタッチ押え装置	
17. OPTION LONG PITCH DEVICE	33
ロングピッチキット	
18. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE.....	35
変更情報リスト	
NUMERICAL INDEX OF PARTS.....	36
索引	

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS


頭部・外装関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-97934	FACE PLATE	面板	1
2		402-97935	FACE PLATE GASKET	面板パッキン	1
3		402-63286	OIL WINDOW	油窓	1
4		402-63287	OIL WINDOW O-RING	油窓Ｏリング	1
5		402-63288	RUBBER PLUG	止栓	4
6		402-98290	RUBBER PLUG	止栓	1
7		402-63289	RUBBER PLUG	止栓	1
8		402-63290	SCREW	止ねじ	12
9		402-97936	SIDE PLATE	窓板	1
10		402-97937	SIDE PLATE GASKET	窓板パッキン	1
11		402-63293	OVER LINE BOARD	第一糸案内	1
12		402-63294	RUBBER SLEEVE	頭部支え棒ゴム	1
13		402-63295	RUBBER PLUG	止栓	1
14		402-97580	MODEL_NAME_PLATE_LAYOUT_JGIS	型式銘版(配置図)___J G I S	1
15		402-63297	SCREW	止ねじ	1
16		402-63298	WIRE CLAMP	コード押え	2
17		402-63299	SCREW	止ねじ	2
18		402-63302	BED SCREW STUD(ONE)	ベッド支柱 1	4
19		402-63303	BED SCREW STUD(TWO)	ベッド支柱 2	1
20		402-63304	POLE	銘板止め鉄	2
21		402-63305	SCREW	止ねじ	3
22		402-63306	THREAD CUTTER	糸巻糸切り	1
23		402-63307	SCREW	止ねじ	2
24		402-63308	SCREW	止ねじ	1
25		402-63309	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	天秤カバー	1
26		402-63310	RIGHT ARM THREAD GUIDE	天秤糸案内	1
27		402-63311	SCREW	止ねじ	2
28		402-63312	LARGE ARM THREAD GUIDE	アーム糸案内	1
29	#01	402-63313	NEEDLE PLATE	針板	1
30		402-63314	SCREW	止ねじ	2
31		402-63315	RULER PLATE	定規板	1
32		402-63316	SCREW	止ねじ	1
33		402-63317	SLIDE PLATE ASM	滑り板組	1
34		402-63318	SLIDE PLATE	滑り板	(1)
35		402-63319	SPRING OF SLIDE PLATE	滑り板ばね	(1)
36		402-63320	SCREW	止ねじ	(2)
37		402-63321	SCREW	止ねじ	7
38		402-63322	RUBBER PLUG	止栓	2
39		229-02506	PLATE	面板化粧板	1
40		402-99174	BOBBIN THREAD TENSION ASM	糸巻糸案内	1
41		402-97938	BOBBIN WINDER ASM	糸巻装置組	1
42		403-00798	WHEEL_RUBBER	糸巻き摩擦車	(1)
43	#02	402-97750	CONTROL_BOX_1P_220_240V	電装ボックス	1
44		402-98674	SCREW	止めねじ	3
45	#02	402-97760	PANEL_8000C_ASSY	パネル	1
46		402-63330	SCREW	止ねじ	2
47		402-63333	A KNOB	つまみ	1
48		402-63334	LEFT ARM THREAD GUIDE	糸案内ガイド	1
49		402-63335	NUT	ナット	1
50		402-63336	OIL WINDOW	油量台	1
51		402-63337	RUBBER PING	Ｏリング	1
52		402-63338	OIL WINDOW	油量窓	1
53		402-63340	GASKET	パッキン	1
54		402-63341	RUBBER PLUG	止栓	1
55		402-63342	SCREW	止ねじ	1
56		402-63344	CORD HOLDER(L)	コード止 L	3
57		402-64671	SCREW	止めねじ	5
58	#02	402-97762	MOTOR_COVER_ASSY	モーターカバー組	1
59		402-98673	SIDE_COVER	側面カバー	1
60		402-64674	SCREW	止めねじ	2
61		402-63574	SCREW 9/64-40 L=6	止ねじ	1
62		402-63325	GASKET SEALE	糸巻装置パッキン	1
63	#03	B1109-012-I0B	THROAT PLATE (I)	針板 I	1
64	#04	402-97780	CONTROL_BOX_1P_220_240V_CE	電装ボックス組 220-240V_CE	1
65	#04	402-97765	PANEL_8000C_ASSY_CE	パネル基板組_CE	1
66	#04	402-97763	MOTOR_COVER_ASSY_CE	モーターカバー組_CE	1
67	#04	CM-6001002-01	WEEE INFORMATION SHEET	WEEE インフォメーション シート	1
68	#04	401-50131	EAC_MARK_LABEL_S	EACマークラベルS	1
69	#04	400-94561	SEWING MACHINE LABEL (EU)	単体頭部銘板 (EU)	1
70		402-63326	SAFETY-INDICATING PLATE	安全注意シール	1
71	* #05	403-08649	NEEDLE_PLATE	針板	1
72	* #06	402-97790	CONTROL_BOX_3P200V_1P240V	電装ボックス組_3P200V_1P240V	1
73	* #06	402-97764	MOTOR_COVER_ASSY_3P	モーターカバー組_3P	1
		NOTE(注記)	#01....FOR DDL-8000C-SM,DDL-8000C-SC TYPE AA,GG #02....TYPE AA,GG #03....FOR DDL-8000C-SM,DDL-8000C-SC #04....TYPE BB #05....TYPE EE #06....TYPE DD,EE	DDL-8000C-SM,DDL-8000C-SC 用 AA,GG 仕様 AA,GG 仕様 DDL-8000C-SM,DDL-8000C-SC 用 BB 仕様 EE 仕様 DD,EE 仕様	

2. UPPER SHAFT AND PICK LINE COMPONENTS


上軸・天秤関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-97940	MAIN SHAFT	上軸	1
2		402-63347	COUNTER WEIGHT	釣合錘	1
3		402-63348	SCREW	止ねじ	4
4		402-63349	SCREW	止ねじ	1
5		402-63350	SCREW	止ねじ	1
6		402-63351	RUBBER RING	Oリング	1
7		402-63352	FRONT BUSHING OF MAIN SHAFT	上軸前メタル	1
8		402-63353	MID BUSHING OF MAIN SHAFT	上軸中メタル	1
9		402-63354	SCREW	止ねじ	1
10		402-63355	OIL SEAL	オイルシール	1
11		402-97941	UPPER SHAFT REAR SLEEVE	上軸後メタル	1
12		402-63357	MOTOR	主モータ	1
13		402-63358	THE GASKET	ガスケット	(1)
14		402-63359	MOTOR STATOR	ステータ	(1)
15		402-63361	SCREW	止ねじ	(3)
16		402-63301	WASHER	座金	(4)
17		402-63362	SCREW	止ねじ	(4)
18		402-63363	MOTOR ROTOR	ローター	(1)
19		402-64676	ENCODER ASM.	エンコーダー(組)	(1)
20		402-63365	SCREW	止ねじ	(2)
21		402-64677	RUBBER PLUG	止栓	(1)
22		402-63371	THREED TAKE-UP CRANK SHAFT	天秤支え軸	1
23		402-63372	THREED TAKE-UP ASM.	天秤組	1
24		402-63373	SCREW	止ねじ	(1)
25		402-63374	BEARING	ベアリング	(2)
26		402-63375	NEEDLE BAR CONNECTING ROD	針棒クランクロッド	(1)
27		402-63376	THREED TAKE-UP SHAFT	針棒クランク	(1)
28		402-63377	THREAD TAKE-UP	天秤	(1)
29		402-63378	THREAD TAKE-UP CONNECTING ROD	天秤支え	(1)
30		402-63383	GASKET SEALE	油芯	(1)
31		402-63330	SCREW	止ねじ	2
32		402-63380	SCREW	止ねじ	1
33		402-63381	RETAINING RING	スラストカラー	1
34		402-63382	RETAINING RING	Cリング	1
35		402-63379	WHEEL	糸巻車	1
36		229-03900	ADJUSTING PIN	クランク油量調節ピン	1
37		B1215-552-000	OIL ADJUSTING COLLAR	クランク油量調節カラー	1
38		RO-0291801-00	O-RING	Oリング	1
39		402-63387	OIL FELT	フェルト	1
40		402-99184	HEAD WHEEL	はずみ車	1
41		402-63366	SCREW	止ねじ	2
42		402-64696	SCREW	止ねじ	2

3. NEEDLE BAR & THREAD TENSION COMPONENTS


針棒・糸調子関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-63388	RUBBER PLUG	止栓	1
2		402-63389	UPPER BUSHING OF NEEDLE BAR	針棒上メタル	1
3	#01	402-63390	NEEDLE BAR	針棒	1
4		402-63391	NEEDLE BAR HOLDER	針棒抱き	1
5		402-63392	SCREW 9/64-40 L=6	止ねじ	1
6		402-63393	LOWER BUSHING OF NEEDLE BAR	針棒下メタル	1
7		402-63394	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	針棒糸掛け	1
8	#01	402-63395	NEEDLE(DB1#14)	針	1
9		402-63396	SCREW 1/8-44 L=4.5	止ねじ	1
10		402-63397	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	針棒糸案内	1
11		402-63398	SLIDE BLOCK	角駒	1
12		402-97942	FIRST_THREAD_TENSION_ASM.	第一糸調子組	1
13		402-64680	THREAD_TENSION_ASM.	糸調子(組)	1
14		402-63405	TENSION POST SOCKET	第二糸調子棒台	(1)
15		402-63406	SCREW 15/64-28 L=7	止ねじ	(1)
16		402-63407	TAKE-UP SPRING	糸取りばね	(1)
17		402-63408	THREAD_TENSION_POST	糸調子棒	(1)
18		402-63409	TENSION DISC	第二糸調子皿	(2)
19		402-63410	TENSION DISC HOLDER	第二糸調子皿受	(1)
20		402-63411	TENSION SPRING	第二糸調子ばね	(1)
21		402-63412	TENSION DISC STOPPER	第二糸調子皿ストッパー	(1)
22		402-63413	TENSION NUT	第二糸調子ナット	(1)
23		402-63404	SET SCREW 9/64-40 L=4	止ねじ	(1)
24		402-63415	TENSION RELEASE PIN SPRING	皿緩め戻しばね	1
25		402-63416	TENSION RELEASE SUPPORTING PIN	皿緩め棒	1
26		402-63330	SCREW 11/64-40 L=6	止ねじ	1
27		402-63417	SLIDE BLOCK 11/64-40 L=8	角駒ガイド止ねじ	2
28		402-63418	SCREW	止ねじ	2
29		402-63419	MOUNTING PLATE	糸緩めソレノイド板	1
30		402-97943	LOOSE WIRE ELECTROMAGNET	糸緩めソレノイド	1
31		402-63422	SCREW	止ねじ	2
32		402-63421	ELECTROMAGNET COVER	糸緩めソレノイドカバー	1
33		402-63422	SCREW	止ねじ	2
34		402-63423	GASKET SEALE	油防板	1
35		402-63400	SNAP RING	E リング	1
36		402-63414	THREAD RELEASE PIN	皿緩めピン	1
37	#02	403-02832	NEEDLE_BAR_B	針棒B	1
38	#02	403-02831	NEEDLE_134_NM75	針_134_NM75	1
		NOTE(注記)	#01....FOR DDL-8000C-SM TYPE AA,GG #02....FOR DDL-8000C-SM TYPE BB	DDL-8000C-SM 用 AA,GG 仕様 DDL-8000C-SM 用 BB 仕様	

4. HAND LIFTER COMPONENTS


押え上げ関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-98114	PRESSER SPRING REGULATOR	押え圧調節ねじ	1
2		402-98115	NUT 1/2-28	押え圧調節ねじナット	1
3		402-63426	PRESSER GUIDE BAR	押えばねガイド	1
4		402-63427	PRESSER SPRING	押えばね	1
5		402-63428	PRESSER GUIDE BAR	押え棒	1
6		402-97944	NEDDLE BAR GUIDE BRACKET	押え棒抱き	1
7		402-63430	SCREW 1/4-40 L=8	止ねじ	1
8		402-99201	O-RING	Oリング	2
9		402-98511	PIN	ピン	1
10		402-97946	PRESSER BAR BUSHING LOWER	押え棒メタル	1
11	#01	402-63433	PRESSER FOOT ASM.	押え組	1
12		402-63434	SCREW 9/64-40 L=10.5	止ねじ	1
13		402-63435	HAND LOFTER	手動レバー	1
14		402-63434	SCREW 9/64-40 L=10.5	止ねじ	1
15		402-63436	HAND LOFTER CAM ASM.	手動レバーカム組	1
16		402-63437	RUBBER RING	Oリング	2
17		402-97948	HAND_LIFTER_LINK_SET	手動リンクセット	1
18		402-63439	HAND LIFTER LINK ASM.	手動リンク組	(1)
19		402-63438	LIFTING LEVER	押えレバー	(1)
20		402-63441	E_RING	Eリング	(5)
21		402-63448	FLAT MAT	押え上げ戻しばね	(1)
22		402-98291	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	押え上げ棒	(1)
23		402-63451	HINGE SCREW 3/16-32	段ねじ	1
24		402-63445	AXLES	押え上げクランク棒	1
25		402-98510	THREAD PIN	ピン	1
26		402-63443	FOOT UP CRANK TWO	押え上げクランク2	1
27		402-63449	LIFTING LEVER LINK	押え上げリンク	1
28		402-63450	HINGE SCREW 15/64-28	段ねじ	1
29		402-63452	CONNECTING_ROD	膝上げ押し棒	1
30		402-63442	RETAINING_RING	Cリング	1
31		402-63446	SCREW	止ねじ	2
32		402-97947	FOOTUP CRANK THREE	押え上げクランク3	1
33		402-63455	TORSION SPRING	戻しばね	1
34		402-63456	THE GASKET	ガスケット	1
35		402-63457	PRESSER FOOT PAD	押え足上げ板	1
36		402-63458	FOOT BLOCK	押え足上げ	1
37		402-63459	SPRING WASHER	波座金	1
38		402-63460	SCREW	止ねじ	1
39		402-63461	HINGE_SCREW	段ねじ	1
40		402-63462	ROLLER	コロ	1
41		402-63463	SCREW	止ねじ	2
42		402-63464	PUSH-UP CRANK	押し上げクランク	1
43		402-63465	NUT	ナット	1
44		402-63467	PRESSER BAR OIL SEAL	押え棒油防ゴム	1
45		402-63444	SCREW	止ねじ	1
46		402-90629	SHAFT SLEEVE	押え足上げメタル	1
47		402-63470	GASKET SEALE	オイルシール	1
	NOTE(注記)	#01....FOR DDL-8000C-SM, DDL-8000C-SC		DDL-8000C-SM, DDL-8000C-SC 用	

5. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS


立軸・下軸関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	#01	402-93705	HOOK_ASM.(M)	釜(組)_M仕様	1
2		402-63472	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース	1
3		402-63473	BOBBIN	ボビン	1
4		402-63475	POSTIONING FINGER	中釜押え	1
5		402-63476	SCREW 11/64-40 L=9.5	止ねじ	1
6		402-97953	HOOK DRIVING SHAFT	釜軸	1
7		402-63478	OIL SEAL SCREW ASM.	釜軸油芯ねじ	1
8		402-97954	OIL WICK	釜軸油芯	1
9		402-63480	FRONT BUSHING	釜軸前メタル	1
10		402-63481	SCREW	止ねじ	1
11		402-63482	REAR BUSHING	釜軸後メタル	1
12		402-64697	SCREW	止めねじ	1
13		402-63483	THRUST_COLLAR	スラストカラー	1
14		402-63484	SCREW 1/4-40 L=8	止ねじ	2
15		402-63485	BEVEL GEAR(SMALL)	傘歯車下 (小)	1
16		402-63486	SCREW 1/4-40 L=8	止ねじ	8
17		402-63487	BEVEL GEAR(LARGE)	傘歯車下 (大)	1
18		402-63488	LOWER BUSHING	立軸下メタル	1
19		402-63489	UPPER BUSHING	立軸上メタル	1
20		402-63490	SCREW 11/64-28 L=9	止ねじ	1
21		402-63491	UPRING SHAFT	立軸	1
22		402-63492	BEVEL GEAR(SMALL)	傘歯車上 (小)	1
23		402-63493	BEVEL GEAR(LARGE)	傘歯車上 (大)	1
24		402-63494	OIL SEAL 18	オイルシール	1
25		402-63495	THRUST_COLLAR	スラストカラー	1
26	#02	402-63496	SCREW 1/4-40 L=8	止ねじ	2
27		402-63470	GASKET SEALE	オイルシール	1
28		402-93706	HOOK_ASM(B)	給油釜組 (B)	1
		NOTE(注記)	#01.....TYPE AA,GG #02.....TYPE BB	AA,GG 仕様 BB 仕様	

6. FEED MECHANISM COMPONENTS


送り関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-63499	SCREW 1/4-40 L=11	止ねじ	2
2		402-63500	THRUST COLLAR	送り偏心カム蓋	1
3		402-63501	SCREW 9/64-40 L=5	止ねじ	2
4		402-63498	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	送り偏心カム	1
5		402-63503	WALKING FOOT PIN	ロッド軸	1
6		402-63504	SCREW 9/64-40 L=6	止ねじ	1
7		402-63505	LONG WALKING FOOT LINK	連結リンク長	2
8		402-63506	SHORT WALKING FOOT LINK	連結リンク短	2
9		402-63536	RETAINING RING	Cリング	1
10		402-63508	WALKING FOOT ADJUST LINK	送り調節体	1
11		402-63535	CONNECTING ROD	上下送りロッド	1
12		402-63534	HINGE_SCREW	段ねじ	1
13		402-63502	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	送り偏心カムロッド	1
14		402-97958	FEED ROCKER SHAFT CRANK	水平送り腕	1
15		402-99202	SCREW	止めねじ	1
16		402-63528	REAR CRACK ASM.	上下送り腕	1
17		402-63529	SCREW 3/16-28 L=12	止ねじ	1
18		402-63533	NUT	ナット	1
19		402-97960	FEED ROCKER SHAFT	水平送り軸	1
20		402-63517	SCREW	止ねじ	1
21		402-63518	SCREW	止ねじ	1
22		402-63519	FEED CRACKET	送り台腕	1
23		402-90628	FEED BAR SHAFT	水平送り台軸	1
24		403-02424	FEED_ROCKER_SHAFT_BUSHING	水平送り軸前メタル	1
25		402-63522	RUBBER PLUG	ゴム栓	1
26		402-90621	RUBBER PLUG	ゴム栓	1
27		402-63523	RETAINING RING	Cリング	2
28		402-63524	FEED DRIVING SHAFT BUSHING	上下送り軸前メタル	1
29		403-06440	DRIVING_SHAFT_CRANK_ARM	上下送り台腕	1
30		402-63526	SCREW 11/64-40 L=10.5	止ねじ	1
31		402-97961	FEED DRIVING SHAFT	上下送り軸	1
32		402-63507	WALKING FOOT PIN	連結リンク軸	2
33		403-02425	FEED_DRIVING_SHAFT_SPACER	水平送り軸スペーサー	1
34		402-63530	FEED ROCKER BASE ASM.	送り台	1
35	#01	402-63531	FEED DOG	送り歯	1
36		402-63532	SCREW 1/8-44 L=6	止ねじ	2
37		402-63510	FULCRUM_SHAFT_LONG	支点軸長	1
38		402-63511	SCREW 15/64-28 L=7	止ねじ	2
39		402-63509	FULCRUM_SHAFT_SHORT	支点軸短	1
40		402-63514	WALKING FOOD PIN	水平送り腕ピン	1
41		402-63537	RUBBER PLUG	ゴム栓	2
42		402-63538	OIL WICK	油芯	1
43		402-63539	THRUST_COLLAR	スラストカラー	2
44		402-63540	SCREW 1/4-40 L=4	止ねじ	4
45		402-63541	OIL SEAL 22	オイルシール	2
46		402-98289	BUSHING MID	送り軸中メタル	2
47		402-63543	RUBBER_PLUG	ゴム栓	1
48		402-63544	RUBBER_PLUG	止め栓	2
49		402-63545	WASHER	座金	1
50		402-64678	BUSHING_REAR	送り軸後メタル	2
51		402-63504	SCREW 9/64-40 L=6	止ねじ	3
52		403-01072	O-RING	Oリング	1
53	#02	B1613-012-100	FEED DOG I	送り歯 I	1
54	* #03	403-08648	FEED_DOG	送り歯	1
		NOTE(注記)	#01....FOR DDL-8000C-SM,DDL-8000C-SC TYPE AA,GG	DDL-8000C-SM,DDL-8000C-SC 用 AA,GG 仕様	
			#02....FOR DDL-8000C-SM,DDL-8000C-SC TYPE BB	DDL-8000C-SM,DDL-8000C-SC 用 BB 仕様	
			#03....TYPE EE	EE 仕様	

7. FEED ADJUST MECHANISM COMPONENTS


送り調節関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-97962	MOTOR_CRANK	送りモータークランク	1
2		402-99185	SCREW	止めねじ	1
3		402-97957	MOTOR_CRANK_PIN	モータークランクピン	1
4		402-63446	SCREW	止めねじ	1
5		402-97956	FEED_ROD	送りモーターロッド	1
6		402-63555	E_RING	Eリング	2
7		402-97963	OIL_SEAL	送りモーターオイルシール	1
8		402-97964	AREGULATING_MOTOR_BUSH	送りモーターメタル	1
9	#01	402-97742	REGULATING MOTOR	逆送りモーター	1
10		402-97965	SCREW	止めねじ	4
11		402-63564	SPRING_MAT5	波座金	4
12		402-98116	REVERSE_FEED_LEVER	送りレバー	1
13		402-98117	REVERSE_FEED_LEVER_ARM	送りレバー腕	1
14		402-99182	SCREW	止めねじ	2
15		402-98118	REVERSE_FEED_LEVER_BASE	送りレバー土台	1
16		402-99164	SCREW	止めねじ	2
17		402-98119	REVERSE_FEED_LEVER_SHAFT	送りレバー軸	1
18		402-99168	SCREW	止めねじ	2
19		402-98120	REVERSE_FEED_SPRING_HOOK_PIN	送りレバーばね掛けピン	1
20		402-98121	REVERSE_FEED_SPRING	送りレバーばね	1
21		402-98122	SPACER	送りレバースペーサー	1
22		402-98123	REVERSE_FEED_SPRING_HOOK	送りレバーばね掛け	1
23		402-98124	REVERSE_FEED_SPRING_B	送りレバーばねB	1
24		402-98125	WASHER	送りレバー座金	1
25		402-99165	E-RING	Eリング	1
26		402-99166	SCREW	止めねじ	1
27		402-99167	SCREW	止めねじ	3
28		402-97774	FEED_LEVER_SENSOR_ASM	逆送りセンサー	1
29		402-97775	FEED_SENSOR_MAGNET	逆送りセンサー磁石フレーム組	1
30		403-01129	SPRING_WASHER	ばね座金	1
31		403-01128	WASHER	座金	1
32		403-01107	NUT	ナット	1
33	#02	402-97745	REGULATING MOTOR_CE	逆送りモータ_CE	1
		NOTE(注記)	#01.....TYPE AA,GG #02.....TYPE BB	AA,GG 仕様 BB 仕様	

8. THREAD TRIMMER COMPONENTS



糸切り関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	#01	402-97741	DRIVE MOTOR	駆動モーター	1
2		402-63568	WASHER	座金	1
3		402-63446	SCREW	止めねじ	1
4		402-63570	FIXED KNIFE	固定メス	1
5		402-63571	FIXED ROUND KNIFE BRACKET	固定メス土台	1
6		402-63572	DISPART THREAD SHUTTLE	さばき板	1
7		402-63573	NUT 11/64-40	ナット	1
8		402-64699	SCREW	止めねじ	1
9		402-63575	MAIN ROUND KNIFE BRACKET	動メス土台	1
10		402-63576	KNIFE HOLDER PRESSER PLATE	糸切り固定板	1
11		402-63577	SCREW M4	止ねじ	2
12		402-63578	SCREW M3 L=8	止ねじ	3
13		402-63579	DRIVING KNIFE	動メス	1
14		402-63580	SCREW 11/64-40	止ねじ	3
15		402-63581	KNIFE SHAFT CRANK ROD	メス軸リンク	1
16		402-63582	SCREW 11/64-40	止ねじ	2
17		402-63583	NUT(M4)	ナット	2
18		402-63584	TRIMMING CRANK	糸切りクランク	1
19		402-63585	BLOCK	糸切りストッパー	1
20		402-63586	SCREW 3/16-28 L=14.5	止ねじ	1
21		402-63587	REPLACE SPRING	糸切り戻しばね	1
22	#02	402-97966	DRIVE SHAFT	糸切り駆動軸	1
23		402-63589	BUSHING	糸切り駆動軸メタル左	1
24		402-63590	SCREW 15/64-28 L=13	止ねじ	1
25		402-97967	BUSHING	糸切り駆動軸メタル小	1
26		402-63591	DRIVE SHAFT	糸切り駆動ピン	1
27		402-63592	CONNECTING ROD	連結リンク	1
28		402-63593	SCREW	止ねじ	2
29		402-63594	LIVE KNIFE ADJUST LINK	調節リンクB	1
30		402-63595	SCREW 11/64-40 L=8	止ねじ	1
31		402-63596	LIVE KNIFE ADJUST LINK	調節リンクA	1
32		402-63597	BUSHING	糸切り駆動軸メタル右	1
33		402-63598	TANGENT PIN	糸切り板	1
34		402-63465	NUT	ナット	1
35		402-63599	ROLLER	糸切りコロ	1
36		402-63600	AXIAL SCREW	糸切りコロ軸	1
37		402-63601	TANGENT CRANK	糸切りモーターリンク	1
38		402-63446	SCREW	止ねじ	2
39		402-63602	MOTOR MOUNTING PLATE L	モーター土台左	1
40		402-63603	MOTOR MOUNTING PLATE R	モーター土台右	1
41	#02	402-63604	E_RING	Eリング	1
42		402-63605	SCREW	止ねじ	4
43		402-64700	SCREW	止ねじ	1
44		402-97744	DRIVE MOTOR_CE	押え糸切モータ_CE E	1
		NOTE(注記)	#01.....TYPE AA,GG #02.....TYPE BB	AA,GG 仕様 BB 仕様	

9. AUTOMATIC REVERSE FEED & NB COMPONENTS


自動逆送り・NB 関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-97968	REVEVSE SEWING SWITCH	T Bスイッチ	1
2		402-63290	SCREW	止ねじ	2
3		402-97969	ELECTRIC CLAMP	糸押え	1
4		402-63610	SCREW	糸押え止ねじ	1

10. OIL LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-63611	LUBRICATING OIL PUMP ASM.	ポンプ体組	1
2		402-63612	OIL PUMP INSTALLING BASE	ポンプ体組土台板	(1)
3		402-63613	SCREW 15/64-28 L=9	止ねじ	(3)
4		402-63614	OIL PUMP	オイルポンプ	(1)
5		402-63615	OIL PUMP BUSHING	オイルポンプメタル	(1)
6		402-63616	OIL PUMP IMPELLER	オイルポンプ羽	(1)
7		402-63617	OIL PUMP IMPELLER COVER	オイルポンプ羽カバー	(1)
8		402-63618	LUBRICATING OIL PUMP COVER	給油カバー	(1)
9		402-63619	SCREW	止ねじ	(3)
10		402-63620	HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE	給油パイプ	(1)
11		402-63621	PLUNGER	プランジャー	(1)
12		402-63622	PLUNGER SPRING	プランジャーばね	(1)
13		402-63623	SCREW	止ねじ	(1)
14		402-63624	SCREW	止ねじ	1
15		402-63626	OIL PUMP SUPPORT	オイルポンプスタッド	1
16		402-63476	SCREW 11/64-40 L=9.5	止ねじ	1
17		402-63627	RUBBER JOINT	ジョイントゴム	1
18		402-63628	MAIN SHAFT OIL TUBE	上軸給油パイプ	1
19		402-63629	OIL TUBE	給油パイプ	1
20		402-63630	OIL ADJUSTING SCREW	釜油調節ねじ	1
21		402-63631	RUBBER RING	Oリング	1
22		402-63633	OIL RETURN TUBE HOLDER	還流パイプ固定板	1
23		402-97970	OIL RETURN GUARD	還流パイプ	1
24		402-90626	OIL FELT	還流フェルト	1
25		402-98106	OIL FELT PRESSER	還流フェルト押え	1
26		402-98107	OIL WICK SUPPORT	面部油防板	1
27		402-63638	OIL WICK	油芯	1
28		402-63639	SCREW 1/8-44 L=4	止ねじ	1
29		403-02426	OIL_WICK HOLDER	油芯押え	1
30		402-97951	SCREW	止めねじ	1
31		402-63643	OIL JOINT	給油ジョイント	5
32		402-63644	OIL TUBE HOLDER	給油パイプ押え	4
33		402-98108	OIL TUBE	給油パイプ	0.29
34		402-98109	OIL TUBE	排油パイプ	0.29
35		402-63646	SCREW	止ねじ	1
36		402-98292	OIL_TUBE HOLDER	給油パイプ押え	1
37		402-63648	OIL TUBE HOLDER	給油パイプ押え	1
38		402-63308	SCREW 1/8-28 L=6	止ねじ	1

11. OIL SHIELD COMPONENTS


オイルシールド関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-98110	OIL PLATE	オイルポット	1
2		402-98111	OIL PLATE GASKET	オイルポットパッキン	1
3		402-98112	OIL PLATE BATTLE	オイルポット板	1
4		402-63444	SCREW	止めねじ	11
5		402-90620	OIL EXPRACTION HOLE SCREW M8	排油ねじ	1
6		402-63653	RUBBER RING	Oリング	1
7		402-63654	SCREW	止ねじ	3
8		402-63655	RUBBER RING	Oリング	1
9		402-63656	SCREW	止ねじ	1
10		402-63657	PRESSURE PLATE	コード押え板	1
11		402-63658	SCREW	止ねじ	2
12		402-63659	MAGNET	磁石	1
13		402-63660	SCREW	止ねじ	1
14		402-63661	OIL PLATE SUBASSEMBLY	油量指示棒	1

12. THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-63663	THREAD STAND AMS.	糸立組	1
2		402-63664	COLUMN CAP	糸立棒キャップ	(1)
3		402-63665	COLUMN PIPE(UPPER)	糸立棒上	(1)
4		402-63666	SCREW	止ねじ	(2)
5		402-63667	THREAD GUIDE ARM JOINT	糸案内継手	(2)
6		402-63668	NUT	ナット	(2)
7		402-63669	THREAD GUIDE PIPE	糸道	(2)
8		402-63670	THREAD GUIDE BUSHING	糸道ブッシュ	(2)
9		402-63671	THREAD HANGER(2 SPOOLS TUPE)	糸立腕上	(1)
10		402-63672	COLUMN PIPE CONNECTOR	糸立棒継手	(1)
11		402-63673	COLUMN PIPE(LOWER)	糸立棒下	(1)
12		402-63674	WASHER	座金	(2)
13		402-63675	WASHER	座金	(1)
14		402-63676	SCREW	止ねじ	(2)
15		402-63677	NUT	ナット	(1)
16		402-63678	SPOOL PIN	糸巻受棒	(2)
17		402-63679	SPOOL CUSHION	糸巻振れ止め	(2)
18		402-63680	SOFT CUSHION OF THREAD PLARE	糸巻受皿クッション	(2)
19		402-63681	THREAD PLATE	糸巻受皿	(2)
20		402-63682	NUT	ナット	(4)
21		402-63683	THREAD HANGE(LOWER)	糸立腕下	(1)
22		402-63684	THREAD GUIDE RING	糸ガイド輪	(2)


13. ACCESSORIE PART COMPONENTS

付属品関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-63685	SCREW DRIVER (SMALL)	ドライバー小	1
2		402-63686	SCREW DRIVER (MIDDLE)	ドライバー中	1
3		402-63687	SCREW DRIVER (LARGE)	ドライバー大	1
4		402-63688	HINGE COMPL	頭部ひんじ	2
5		402-63689	NAIL	釘	8
6		402-63690	RUBBER CUSHION	頭部ひんじゴム	2
7	#01	402-63395	NEEDLE	針	4
8		402-63473	BOBBIN	ボビン	3
9	#02	402-15706	PEDAL_SENSOR_BASE_ASSY	ペダルセンサ組	1
10		402-63692	FRAMEVINYL COVER	頭部カバー	1
11		402-63693	FUNNEL	漏斗	1
12		402-63694	NOSE SUPPORT	頭部支えゴムA	2
13		402-63695	OILER ASM.	油挿し	1
14		402-63696	DIE CUSHION	頭部支えゴムB	2
15		402-63697	WRENCH	六角レンチ4mm	1
16		402-63698	WRENCH	六角レンチ3mm	1
17		402-63699	WRENCH	六角レンチ2.5mm	1
18		402-63700	SCREW	止ねじ	6
19		402-64644	SCREW	止ねじ	1
20		402-64645	BENT SHAFT	膝上げ棒	1
21		402-64646	SOFT MAT	膝上げパット	1
22		402-64647	MAT	膝上げパットナット	1
23		402-64648	PLATE	膝上げパット板A	1
24		402-64649	JOINT SCREW	止ねじ	1
25		402-64650	JOINT	膝上げパット板B	1
26		402-64651	JOINT	調整ジョイント	1
27		402-64652	PEDAL LEVER	ペダル連結棒	1
28		402-63283	OIL BOTTLE WITH OIL	JUK I マシンオイル	1
29		402-64653	RUBBER MAT	オイル箱蓋	1
30	#02	402-64654	ELECTRONIC KNEES BY	電気式膝上げ装置	1
31		402-98113	DISK TRAY	アンダーカバー	1
32		402-64675	ACCESSORY_BAG	付属品袋	1
33	#03	403-02831	NEEDLE_134_NM75	針_134_NM75	1
34	#04	402-97769	PEDAL_CE	ペダルセンサー_CE	1
35	#04	402-97768	ELECTRONIC_KNEES_BY	膝上げセンサー_CE	1
36	#04	402-97786	POWER_CABLE_CE	電源ケーブル_8000C	1
37	#04	402-97787	REACTOR_8000C	リアクター装置_8000C	1
38	* #05	402-97767	VOLTAGE_CONVERSION_CONNECTOR	電圧変換コネクタ (100V用)	1
39	* #05	402-53670	POWER SWITCH ASSY A	電源スイッチA組	1
40	* #05	400-93427	WOOD_SCREW D=5.1 L=18	木ねじ D=5.1 L=18	2
		NOTE(注記)	#01....FOR DDL-8000C-SM TYPE AA,GG #02....TYPE AA,GG #03....FOR DDL-8000C-SM TYPE BB #04....TYPE BB #05....TYPE DD	DDL-8000C-SM 用 AA,GG 仕様 AA,GG 仕様 DDL-8000C-SM 用 BB 仕様 BB 仕様 DD 仕様	


14. FOR DDL-8000C-SC,SH
DDL-8000C-SC, SH用



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-64656	NEEDLE GUIDE H-TYPE	針棒糸案内H	1
2	#02	402-64657	NEEDLE H-TYPE	針棒H	1
3		402-99176	NEEDLE LOWER METAL H-TYPE	針棒下メタルH	1
4	#02	114-00801	NEEDLE PLATE H-TYPE	針板H	1
5	#02	402-64660	PRESSER FOOT ASM H-TYPE	押え組H	1
6		402-64662	THREAD TAKE-UP ASM H-TYPE	天秤組H	1
7		402-64663	CONNECTING ROD ASM H-TYPE	水平上下偏心カム組H	1
8		402-64664	COUNTER WEIGHT H-TYPE	釣合錘H	1
9	#04	403-05045	NEEDLE C-TYPE	針C (DP×5 #16)	1
10	#05	402-64665	NEEDLE H-TYPE	針H	1
11		402-64667	THREAD TENSION H-TYPE	糸調子組H	1
12		402-64687	TAKE-UP SPRING H-TYPE	糸取りばねH	(1)
13		402-64688	TENSION SPRING H-TYPE	第二糸調子ばねH	(1)
14		402-93708	HOOK_ASM.(H)	釜(組) H仕様	1
15		402-64669	POSITIONING FINGER H-TYPE	内釜留めH	1
16		402-62398	NEEDLE BAR THREAD GUIDE H-TYPE	針棒糸掛けH	1
17	#02	114-03003	FEED DOG H-TYPE	送り歯H	1
18		229-62054	THREAD TENSION ASM.	糸調子組	1
19	#03	402-99183	INNER_HOOK HOLDER_H	中釜押えH	1
20	#01	403-05044	NEEDLE_BAR_C	針棒C	1
21	#06	403-05193	NEEDLE_134_NM100	針_134_NM100	1
22	#07	403-02855	NEEDLE_134_NM130	針_134_NM130	1
23	#08	403-06599	NEEDLE_BAR_C	針棒C	1
24	#08	402-63395	NEEDLE(DB1#14)	針	1
25	#08	402-63394	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	針棒糸掛け	1
		NOTE(注記)	#01....FOR DDL-8000C-SC	DDL-8000C-SC 用	
			#02....FOR DDL-8000C-SH	DDL-8000C-SH 用	
			#03....OPTIONAL PARTS	オプション部品	
			#04....FOR DDL-8000C-SC	DDL-8000C-SC 用	
			TYPE AA,GG	AA,GG 仕様	
			#05....FOR DDL8000C-SH	DDL-8000C-SH 用	
			TYPE AA,GG	AA,GG 仕様	
			#06....FOR DDL-8000C-SC	DDL-8000C-SC 用	
			TYPE BB	BB 仕様	
			#07....FOR DDL-8000C-SH	DDL-8000C-SH 用	
			TYPE BB	BB 仕様	
			#08....FOR DDL-8000C/X73300	DDL-8000C/X73300 用	


15. OPTION CLOTH PRESS SENSOR DEVICE

オプション 段部検知センサー装置



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-99026	CLOTH_PRESS_SENSOR_DEVICE	段部検知センサーキット	1
2		402-99025	CLOTH_PRESS_SENSOR_ASSY	段部検知センサー（結合）	(1)
3		402-97770	CLOTH_PRESS_SENSOR_ASM	段部検知センサー(組)	(1)
4		402-97950	CLOTH_PRESS_SENSOR_BASE	段部検知センサー取付け板	(1)
5		402-97949	SCREW	止めねじ	(3)
6		402-99029	CABLE BAND	束線バンド	(1)
7		402-99027	MAGNET HOLDER_ASM	磁石固定台（組）	(1)
8		402-97952	MAGNET HOLDER	磁石固定台	(1)
9		402-97772	CLOTH_SENSOR_MAGNET	四角形磁石	(1)
10		402-97939	RUBBER PLUG	止栓	(1)
11		402-97951	SCREW	止めねじ	(3)
12		402-99028	SCREW	止めねじ	(1)
13		402-98669	CONNECTOR_8R	コネクタ__8 R	(1)





16. OPTION ONE TOUCH PRESSER DEVICE
オプション ワンタッチ押え装置



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-99038	ONE_TOUCH_PRESSER_DEVICE	ワンタッチ押えキット	1
2		402-99039	PRESSER_JOINT_ASM	押えジョイント(組)	(1)
3		402-91829	JOINT_A	ジョイントA	(1)
4		402-99041	JOINT_B_ASM	ジョイントB(組)	(1)
5		402-97577	JOINT_B	ジョイントB	(1)
6		312-62801	PIN	移動針受固定ピン	(1)
7		402-91836	NUT_M5	ナット M5	(1)
8		402-99040	PRESSER_BAR_ASM	押え棒(組)	(1)
9		402-97595	PRESSER_BAR	押え棒	(1)
10		MAL-01129000	MAGNET	磁石	(1)
11		SS-7091110-TP	SCREW 9/64-40 L=10.5	丸平ねじ 9/64-40 L=10.	(1)
12		402-99044	ONE_TOUCH_PRESSER_JOINT_DEVICE	ワンタッチ押えジョイントキット	1
13		402-99039	PRESSER_JOINT_ASM	押えジョイント(組)	(1)
14		402-91829	JOINT_A	ジョイントA	(1)
15		402-99041	JOINT_B_ASM	ジョイントB(組)	(1)
16		402-97577	JOINT_B	ジョイントB	(1)
17		312-62801	PIN	移動針受固定ピン	(1)
18		402-91836	NUT_M5	ナット M5	(1)
19		SS-7091110-TP	SCREW 9/64-40 L=10.5	丸平ねじ 9/64-40 L=10.	(1)

17. OPTION LONG PITCH DEVICE

ロングピッチキット



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-98198	LONG_PITCH_DEVICE_8C_M4	ロングピッチキット_8C_M4	1
2		401-33950	FEED_DOG_M	送り歯	(1)
3		B1109-552-000	THROAT PLATE	針板	(1)
4		402-98199	LONG_PITCH_DEVICE_8C_M3	ロングピッチキット_8C_M3	1
5		236-14506	FEED DOG A	送り歯 (A)	(1)
6		110-28008	THROAT PLATE	針板	(1)
7		402-98200	LONG_PITCH_DEVICE_8C_H4	ロングピッチキット_8C_H4	1
8		402-16364	FEED_DOG_8J	送り歯_8J	(1)
9		236-45807	THROAT PLATE H	針板H	(1)
10		402-98201	LONG_PITCH_DEVICE_8C_H3	ロングピッチキット_8C_H3	1
11		402-18606	FEED_DOG_GG_8AJ	送り歯_GG_8AJ	(1)
12		110-62007	THROAT PLATE	針板A	(1)

変更情報リスト

In this case, even obsoleted parts (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

変更箇所は、該当 Rev. No. 版をご参照ください。
部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

No. 1789-05 . . . Rev. No.

[illegible]

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
B1109-012-I0B	2	63	402-63330	2	46	402-63421	6	32	402-63503	12	5
B1109-552-000	34	3	402-63330	4	31	402-63422	6	31	402-63504	12	6
B1215-552-000	4	37	402-63330	6	26	402-63422	6	33	402-63504	12	51
B1613-012-I00	12	53	402-63333	2	47	402-63423	6	34	402-63505	12	7
			402-63334	2	48	402-63426	8	3	402-63506	12	8
CM-6001002-01	2	67	402-63335	2	49	402-63427	8	4	402-63507	12	32
			402-63336	2	50	402-63428	8	5	402-63508	12	10
MAL-01129000	32	10	402-63337	2	51	402-63430	8	7	402-63509	12	39
			402-63338	2	52	402-63433	8	11	402-63510	12	37
RO-0291801-00	4	38	402-63340	2	53	402-63434	8	12	402-63511	12	38
			402-63341	2	54	402-63434	8	14	402-63514	12	40
SS-7091110-TP	32	11	402-63342	2	55	402-63435	8	13	402-63517	12	20
SS-7091110-TP	32	19	402-63344	2	56	402-63436	8	15	402-63518	12	21
			402-63347	4	2	402-63437	8	16	402-63519	12	22
110-28008	34	6	402-63348	4	3	402-63438	8	19	402-63522	12	25
110-62007	34	12	402-63349	4	4	402-63439	8	18	402-63523	12	27
114-00801	28	4	402-63350	4	5	402-63441	8	20	402-63524	12	28
114-03003	28	17	402-63351	4	6	402-63442	8	30	402-63526	12	30
			402-63352	4	7	402-63443	8	26	402-63528	12	16
229-02506	2	39	402-63353	4	8	402-63444	8	45	402-63529	12	17
229-03900	4	36	402-63354	4	9	402-63444	22	4	402-63530	12	34
229-62054	28	18	402-63355	4	10	402-63445	8	24	402-63531	12	35
236-14506	34	5	402-63357	4	12	402-63446	8	31	402-63532	12	36
236-45807	34	9	402-63358	4	13	402-63446	14	4	402-63533	12	18
			402-63359	4	14	402-63446	16	3	402-63534	12	12
312-62801	32	6	402-63361	4	15	402-63446	16	38	402-63535	12	11
312-62801	32	17	402-63362	4	17	402-63448	8	21	402-63536	12	9
			402-63363	4	18	402-63449	8	27	402-63537	12	41
400-93427	26	40	402-63365	4	20	402-63450	8	28	402-63538	12	42
400-94561	2	69	402-63366	4	41	402-63451	8	23	402-63539	12	43
401-33950	34	2	402-63371	4	22	402-63452	8	29	402-63540	12	44
401-50131	2	68	402-63372	4	23	402-63455	8	33	402-63541	12	45
402-15706	26	9	402-63373	4	24	402-63456	8	34	402-63543	12	47
402-16364	34	8	402-63374	4	25	402-63457	8	35	402-63544	12	48
402-18606	34	11	402-63375	4	26	402-63458	8	36	402-63545	12	49
402-53670	26	39	402-63376	4	27	402-63459	8	37	402-63555	14	6
402-62398	28	16	402-63377	4	28	402-63460	8	38	402-63564	14	11
402-63283	26	28	402-63378	4	29	402-63461	8	39	402-63568	16	2
402-63286	2	3	402-63379	4	35	402-63462	8	40	402-63570	16	4
402-63287	2	4	402-63380	4	32	402-63463	8	41	402-63571	16	5
402-63288	2	5	402-63381	4	33	402-63464	8	42	402-63572	16	6
402-63289	2	7	402-63382	4	34	402-63465	8	43	402-63573	16	7
402-63290	2	8	402-63383	4	30	402-63465	16	34	402-63574	2	61
402-63290	18	2	402-63387	4	39	402-63467	8	44	402-63575	16	9
402-63293	2	11	402-63388	6	1	402-63470	8	47	402-63576	16	10
402-63294	2	12	402-63389	6	2	402-63470	10	27	402-63577	16	11
402-63295	2	13	402-63390	6	3	402-63472	10	2	402-63578	16	12
402-63297	2	15	402-63391	6	4	402-63473	10	3	402-63579	16	13
402-63298	2	16	402-63392	6	5	402-63473	26	8	402-63580	16	14
402-63299	2	17	402-63393	6	6	402-63475	10	4	402-63581	16	15
402-63301	4	16	402-63394	6	7	402-63476	10	5	402-63582	16	16
402-63302	2	18	402-63394	28	25	402-63476	20	16	402-63583	16	17
402-63303	2	19	402-63395	6	8	402-63478	10	7	402-63584	16	18
402-63304	2	20	402-63395	26	7	402-63480	10	9	402-63585	16	19
402-63305	2	21	402-63395	28	24	402-63481	10	10	402-63586	16	20
402-63306	2	22	402-63396	6	9	402-63482	10	11	402-63587	16	21
402-63307	2	23	402-63397	6	10	402-63483	10	13	402-63589	16	23
402-63308	2	24	402-63398	6	11	402-63484	10	14	402-63590	16	24
402-63308	20	38	402-63400	6	35	402-63485	10	15	402-63591	16	26
402-63309	2	25	402-63404	6	23	402-63486	10	16	402-63592	16	27
402-63310	2	26	402-63405	6	14	402-63487	10	17	402-63593	16	28
402-63311	2	27	402-63406	6	15	402-63488	10	18	402-63594	16	29
402-63312	2	28	402-63407	6	16	402-63489	10	19	402-63595	16	30
402-63313	2	29	402-63408	6	17	402-63490	10	20	402-63596	16	31
402-63314	2	30	402-63409	6	18	402-63491	10	21	402-63597	16	32
402-63315	2	31	402-63410	6	19	402-63492	10	22	402-63598	16	33
402-63316	2	32	402-63411	6	20	402-63493	10	23	402-63599	16	35
402-63317	2	33	402-63412	6	21	402-63494	10	24	402-63600	16	36
402-63318	2	34	402-63413	6	22	402-63495	10	25	402-63601	16	37
402-63319	2	35	402-63414	6	36	402-63496	10	26	402-63602	16	39
402-63320	2	36	402-63415	6	24	402-63498	12	4	402-63603	16	40
402-63321	2	37	402-63416	6	25	402-63499	12	1	402-63604	16	41
402-63322	2	38	402-63417	6	27	402-63500	12	2	402-63605	16	42
402-63325	2	62	402-63418	6	28	402-63501	12	3	402-63610	18	4
402-63326	2	70	402-63419	6	29	402-63502	12	13	402-63611	20	1

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
402-63612	20	2	402-64647	26	22	402-97942	6	12	402-99167	14	27
402-63613	20	3	402-64648	26	23	402-97943	6	30	402-99168	14	18
402-63614	20	4	402-64649	26	24	402-97944	8	6	402-99174	2	40
402-63615	20	5	402-64650	26	25	402-97946	8	10	402-99176	28	3
402-63616	20	6	402-64651	26	26	402-97947	8	32	402-99182	14	14
402-63617	20	7	402-64652	26	27	402-97948	8	17	402-99183	28	19
402-63618	20	8	402-64653	26	29	402-97949	30	5	402-99184	4	40
402-63619	20	9	402-64654	26	30	402-97950	30	4	402-99185	14	2
402-63620	20	10	402-64656	28	1	402-97951	20	30	402-99201	8	8
402-63621	20	11	402-64657	28	2	402-97951	30	11	402-99202	12	15
402-63622	20	12	402-64660	28	5	402-97952	30	8	403-00798	2	42
402-63623	20	13	402-64662	28	6	402-97953	10	6	403-01072	12	52
402-63624	20	14	402-64663	28	7	402-97954	10	8	403-01107	14	32
402-63626	20	15	402-64664	28	8	402-97956	14	5	403-01128	14	31
402-63627	20	17	402-64665	28	10	402-97957	14	3	403-01129	14	30
402-63628	20	18	402-64667	28	11	402-97958	12	14	403-02424	12	24
402-63629	20	19	402-64669	28	15	402-97960	12	19	403-02425	12	33
402-63630	20	20	402-64671	2	57	402-97961	12	31	403-02426	20	29
402-63631	20	21	402-64674	2	60	402-97962	14	1	403-02831	6	38
402-63633	20	22	402-64675	26	32	402-97963	14	7	403-02831	26	33
402-63638	20	27	402-64676	4	19	402-97964	14	8	403-02832	6	37
402-63639	20	28	402-64677	4	21	402-97965	14	10	403-02855	28	22
402-63643	20	31	402-64678	12	50	402-97966	16	22	403-05044	28	20
402-63644	20	32	402-64680	6	13	402-97967	16	25	403-05045	28	9
402-63646	20	35	402-64687	28	12	402-97968	18	1	403-05193	28	21
402-63648	20	37	402-64688	28	13	402-97969	18	3	403-06440	12	29
402-63653	22	6	402-64696	4	42	402-97970	20	23	403-06599	28	23
402-63654	22	7	402-64697	10	12	402-98106	20	25	403-08648	12	54
402-63655	22	8	402-64699	16	8	402-98107	20	26	403-08649	2	71
402-63656	22	9	402-64700	16	43	402-98108	20	33			
402-63657	22	10	402-90620	22	5	402-98109	20	34			
402-63658	22	11	402-90621	12	26	402-98110	22	1			
402-63659	22	12	402-90626	20	24	402-98111	22	2			
402-63660	22	13	402-90628	12	23	402-98112	22	3			
402-63661	22	14	402-90629	8	46	402-98113	26	31			
402-63663	24	1	402-91829	32	3	402-98114	8	1			
402-63664	24	2	402-91829	32	14	402-98115	8	2			
402-63665	24	3	402-91836	32	7	402-98116	14	12			
402-63666	24	4	402-91836	32	18	402-98117	14	13			
402-63667	24	5	402-93705	10	1	402-98118	14	15			
402-63668	24	6	402-93706	10	28	402-98119	14	17			
402-63669	24	7	402-93708	28	14	402-98120	14	19			
402-63670	24	8	402-97577	32	5	402-98121	14	20			
402-63671	24	9	402-97577	32	16	402-98122	14	21			
402-63672	24	10	402-97580	2	14	402-98123	14	22			
402-63673	24	11	402-97595	32	9	402-98124	14	23			
402-63674	24	12	402-97741	16	1	402-98125	14	24			
402-63675	24	13	402-97742	14	9	402-98198	34	1			
402-63676	24	14	402-97744	16	44	402-98199	34	4			
402-63677	24	15	402-97745	14	33	402-98200	34	7			
402-63678	24	16	402-97750	2	43	402-98201	34	10			
402-63679	24	17	402-97760	2	45	402-98289	12	46			
402-63680	24	18	402-97762	2	58	402-98290	2	6			
402-63681	24	19	402-97763	2	66	402-98291	8	22			
402-63682	24	20	402-97764	2	73	402-98292	20	36			
402-63683	24	21	402-97765	2	65	402-98510	8	25			
402-63684	24	22	402-97767	26	38	402-98511	8	9			
402-63685	26	1	402-97768	26	35	402-98669	30	13			
402-63686	26	2	402-97769	26	34	402-98673	2	59			
402-63687	26	3	402-97770	30	3	402-98674	2	44			
402-63688	26	4	402-97772	30	9	402-99025	30	2			
402-63689	26	5	402-97774	14	28	402-99026	30	1			
402-63690	26	6	402-97775	14	29	402-99027	30	7			
402-63692	26	10	402-97780	2	64	402-99028	30	12			
402-63693	26	11	402-97786	26	36	402-99029	30	6			
402-63694	26	12	402-97787	26	37	402-99038	32	1			
402-63695	26	13	402-97790	2	72	402-99039	32	2			
402-63696	26	14	402-97934	2	1	402-99039	32	13			
402-63697	26	15	402-97935	2	2	402-99040	32	8			
402-63698	26	16	402-97936	2	9	402-99041	32	4			
402-63699	26	17	402-97937	2	10	402-99041	32	15			
402-63700	26	18	402-97938	2	41	402-99044	32	12			
402-64644	26	19	402-97939	30	10	402-99164	14	16			
402-64645	26	20	402-97940	4	1	402-99165	14	25			
402-64646	26	21	402-97941	4	11	402-99166	14	26			